

## 令和5年度 水質検査結果表 (広尾上水道 浄水)

浄水処理方法（該当するものに○印）

☐急速ろ過 ☐緩速ろ過 ☐膜ろ過 ☐その他 ( )

|                      | 測定項目          |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |       |       |    |  | 測定<br>回数 |
|----------------------|---------------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|----|--|----------|
|                      | 測定項目          |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |       |       |    |  |          |
|                      | 4 月           | 5 月     | 6 月   | 7 月   | 8 月        | 9 月   | 10月   | 11月     | 12月   | 1 月   | 2 月     | 3 月   |       |    |  |          |
| 検 査 月 日              | 基 準 値         |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |       |       |    |  |          |
| 1 一般細菌               | 100個以下/ml     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 12 |  |          |
| 2 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 12 |  |          |
| 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   |         |       |       | < 0.0003   |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |         |       |       | < 0.00005  |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 8 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 9 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   | < 0.004 |       |       | < 0.004    |       |       | < 0.004 |       |       | < 0.004 |       |       | 4  |  |          |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下      | 0.5     |       |       | 0.4        |       |       | 0.8     |       |       | 0.6     |       |       | 4  |  |          |
| 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |         |       |       | < 0.08     |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 13 ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     | < 0.1   |       |       | < 0.1      |       |       | < 0.1   |       |       | < 0.1   |       |       | 4  |  |          |
| 14 四 塩 化 炭 素         | 0.002mg/l以下   |         |       |       | < 0.0002   |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    | < 0.005 |       |       | < 0.005    |       |       | < 0.005 |       |       | < 0.005 |       |       | 4  |  |          |
| 16 ジス-1,2-ジ'クロロエチレン  | 0.04mg/l以下    |         |       |       | < 0.004    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 17 ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |         |       |       | < 0.002    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 18 テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 19 トリクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 20 ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |         |       |       | < 0.001    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | < 0.06  |       |       | < 0.06     |       |       | < 0.07  |       |       | < 0.06  |       |       | 4  |  |          |
| 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |       |       | < 0.002    |       |       | < 0.002 |       |       | < 0.002 |       |       | 4  |  |          |
| 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | < 0.003 |       |       | < 0.003    |       |       | < 0.003 |       |       | < 0.003 |       |       | 4  |  |          |
| 25 ジブロモクロロメタン        | 0.1mg/l以下     | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003   |       |       | < 0.003    |       |       | < 0.005 |       |       | < 0.003 |       |       | 4  |  |          |
| 29 ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 30 ブロモホルム            | 0.09mg/l以下    | < 0.001 |       |       | < 0.001    |       |       | < 0.001 |       |       | < 0.001 |       |       | 4  |  |          |
| 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | < 0.008 |       |       | < 0.008    |       |       | < 0.008 |       |       | < 0.008 |       |       | 4  |  |          |
| 32 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |         |       |       | < 0.005    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | < 0.02  |       |       | < 0.02     |       |       | < 0.02  |       |       | < 0.02  |       |       | 4  |  |          |
| 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |         |       |       | < 0.03     |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 35 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |         |       |       | 0.005      |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |         |       |       | 3.5        |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |         |       |       | < 0.005    |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 3.1     | 2.9   | 3     | 3          | 2.9   | 2.9   | 3.5     | 2.9   | 3.1   | 3       | 3     | 3.1   | 12 |  |          |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |         |       |       | 12.5       |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     |         |       |       | 32         |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |         |       |       | < 0.02     |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |         |       |       | < 0.000001 |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |         |       |       | < 0.000001 |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |       |       | < 0.002    |       |       | < 0.002 |       |       | < 0.002 |       |       | 4  |  |          |
| 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   |         |       |       | < 0.0005   |       |       |         |       |       |         |       |       | 1  |  |          |
| 46 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.3     | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.3   | 0.4   | 0.5     | 0.2   | 0.1   | 0.5     | 0.1   | 0.1   | 12 |  |          |
| 47 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 6.6     | 6.7   | 6.5   | 6.6        | 6.5   | 6.5   | 6.5     | 6.5   | 6.7   | 6.6     | 6.7   | 6.7   | 12 |  |          |
| 48 味                 | 異常でないこと       | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 12 |  |          |
| 49 臭気                | 異常でないこと       | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 12 |  |          |
| 50 色度                | 5度以下          | < 1     | < 1   | < 1   | < 1        | < 1   | < 1   | < 1     | < 1   | < 1   | < 1     | < 1   | < 1   | 12 |  |          |
| 51 濁度                | 2度以下          | < 0.1   | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1      | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1   | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1   | < 0.1 | < 0.1 | 12 |  |          |
| 残留塩素濃度               | 0.1mg/l以上     | 0.4     | 0.5   | 0.4   | 0.5        | 0.5   | 0.5   | 0.5     | 0.5   | 0.5   | 0.5     | 0.6   | 0.6   |    |  |          |



## 令和5年度 水質検査結果（音調津地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

〔 〕急速ろ過 〔○〕緩速ろ過 〔 〕消毒のみ 〔 〕その他（ ）

|                      |               | 4 月 | 5 月   | 6 月  | 7 月  | 8 月      | 9 月  | 10月  | 11月   | 12月  | 1 月  | 2 月   | 3 月 | 測定回数 |
|----------------------|---------------|-----|-------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|-------|-----|------|
| 検査月日                 | 基準値           |     |       |      |      |          |      |      |       |      |      |       |     |      |
| 項目名                  | 基準値           |     |       |      |      |          |      |      |       |      |      |       |     |      |
| 1 一般細菌               | 100個以下/ml     | 0   | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 12   |
| 2 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 12   |
| 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   | <   |       |      | <    | 0.0003   |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |     |       |      | <    | 0.00005  |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 8 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 9 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   | <   | 0.004 |      | <    | 0.004    |      | <    | 0.004 |      | <    | 0.004 |     | 4    |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | <   | 0.001 |      | <    | 0.001    |      | <    | 0.001 |      | <    | 0.001 |     | 4    |
| 11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下      |     | 0.3   |      |      | 0.2      |      |      | 0.2   |      |      | 0.2   |     | 4    |
| 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |     |       |      | <    | 0.08     |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 13 ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     | <   | 0.1   |      | <    | 0.1      |      | <    | 0.1   |      | <    | 0.1   |     | 4    |
| 14 四 塩 化 炭 素         | 0.002mg/l以下   |     |       |      | <    | 0.0002   |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    | <   | 0.005 |      | <    | 0.005    |      | <    | 0.005 |      | <    | 0.005 |     | 4    |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン   | 0.04mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.004    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 17 ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.002    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 18 テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 19 トリクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 20 ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.001    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | <   | 0.06  |      | <    | 0.06     |      |      | 0.1   |      | <    | 0.06  |     | 4    |
| 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | <   | 0.002 |      | <    | 0.002    |      | <    | 0.002 |      | <    | 0.002 |     | 4    |
| 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    |     | 0.003 |      |      | 0.009    |      |      | 0.014 |      |      | 0.003 |     | 4    |
| 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    |     | 0.005 |      |      | 0.004    |      |      | 0.008 |      | <    | 0.003 |     | 4    |
| 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | <   | 0.001 |      | <    | 0.001    |      | <    | 0.001 |      | <    | 0.001 |     | 4    |
| 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | <   | 0.001 |      | <    | 0.001    |      | <    | 0.001 |      | <    | 0.001 |     | 4    |
| 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     |     | 0.003 |      |      | 0.011    |      |      | 0.017 |      |      | 0.004 |     | 4    |
| 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    |     | 0.005 |      |      | 0.005    |      |      | 0.015 |      |      | 0.003 |     | 4    |
| 29 ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    |     | 0.001 |      |      | 0.002    |      |      | 0.003 |      |      | 0.001 |     | 4    |
| 30 ブロモホルム            | 0.09mg/l以下    | <   | 0.001 |      | <    | 0.001    |      | <    | 0.001 |      | <    | 0.001 |     | 4    |
| 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | <   | 0.008 |      | <    | 0.008    |      | <    | 0.008 |      | <    | 0.008 |     | 4    |
| 32 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |     |       |      | <    | 0.005    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | <   | 0.02  |      | <    | 0.02     |      | <    | 0.02  |      | <    | 0.02  |     | 4    |
| 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |     |       |      | <    | 0.03     |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 35 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |     |       |      |      | 0.005    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |     |       |      |      | 3.3      |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |     |       |      | <    | 0.005    |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 3   | 2.9   | 2.9  | 2.9  | 2.7      | 3.2  | 3.2  | 3.2   | 3.2  | 3.2  | 3.2   | 3.3 | 12   |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |     |       |      |      | 13.0     |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     |     |       |      |      | 33       |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |     |       |      | <    | 0.02     |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |     |       |      | <    | 0.000001 |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |     |       |      | <    | 0.000001 |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | <   | 0.002 |      | <    | 0.002    |      | <    | 0.002 |      | <    | 0.002 |     | 4    |
| 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   |     |       |      | <    | 0.0005   |      |      |       |      |      |       |     | 1    |
| 46 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.4 | 0.3   | 0.4  | 0.4  | 0.7      | 0.5  | 0.5  | 0.4   | 0.3  | 0.7  | 0.2   | 0.2 | 12   |
| 47 PH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.2 | 7.2   | 7.1  | 7.3  | 7.2      | 7.3  | 7.2  | 7.3   | 7.3  | 7.3  | 7.3   | 7.3 | 12   |
| 48 味                 | 異常でないこと       | 0   | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 12   |
| 49 臭気                | 異常でないこと       | 0   | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 12   |
| 50 色度                | 5度以下          | <   | 1<    | 1<   | 1<   | 1<       | 1<   | 1<   | 1<    | 1<   | 1<   | 1<    | 1   | 12   |
| 51 濁度                | 2度以下          | <   | 0.1<  | 0.1< | 0.1< | 0.1<     | 0.1< | 0.1< | 0.1<  | 0.1< | 0.1< | 0.1<  | 0.1 | 12   |
| 残留塩素濃度               | 0.1mg/l以上     | 0.3 | 0.5   | 0.4  | 0.4  | 0.2      | 0.6  | 0.5  | 0.5   | 0.8  | 0.6  | 0.6   | 0.8 | 12   |

## 令和5年度 水質検査結果（音調津地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

☐表流水      ☐伏流水      ☐浅井戸      ☐深井戸      ☐湧水      ☐浄水受水

|    | 検 査 月 日<br>項 目 名   | 基 準 値         | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月        | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 測定<br>回数 |
|----|--------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|    |                    |               |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |          |
| 1  | 一般細菌               | 100個以下/ml     |     |     |     | 10         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 2  | 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 0   |     |     | 20         |     |     | 28  |     |     |     |     |     | 3        |
| 3  | カドミウム及びその化合物       | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.0003   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 4  | 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |     |     |     | < 0.00005  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 5  | セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 6  | 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 7  | ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 8  | 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 9  | 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   |     |     |     | < 0.004    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアニ    | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 11 | 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素       | 10mg/l以下      |     |     |     | 0.1        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 12 | フッ素及びその化合物         | 0.8mg/l以下     |     |     |     | < 0.08     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 13 | ホウ素及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.1      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 14 | 四 塩 化 炭 素          | 0.002mg/l以下   |     |     |     | < 0.0002   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 15 | 1,4-ジオキサン          | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン    | 0.04mg/l以下    |     |     |     | < 0.004    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 17 | ジクロロメタン            | 0.02mg/l以下    |     |     |     | < 0.002    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 18 | テトラクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 19 | トリクロロエチレン          | 0.03mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 20 | ベンゼン               | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 32 | 亜鉛及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.006    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 33 | アルミニウム及びその化合物      | 0.2mg/l以下     |     |     |     | < 0.02     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 34 | 鉄及びその化合物           | 0.3mg/l以下     |     |     |     | < 0.03     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 35 | 銅及びその化合物           | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.006    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 36 | ナトリウム及びその化合物       | 200mg/l以下     |     |     |     | 2.9        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 37 | マンガン及びその化合物        | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 38 | 塩化物イオン             | 200mg/l以下     |     |     |     | 2.6        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 300mg/l以下     |     |     |     | 13.4       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 40 | 蒸発残留物              | 500mg/l以下     |     |     |     | 32         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤          | 0.2mg/l以下     |     |     |     | < 0.02     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 42 | ジェオスミン             | 0.00001mg/l以下 |     |     |     | < 0.000001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール      | 0.00001mg/l以下 |     |     |     | < 0.000001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 44 | 非イオン界面活性剤          | 0.02mg/l以下    |     |     |     | < 0.002    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 45 | フェノール類             | 0.005mg/l以下   |     |     |     | < 0.0005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 46 | 有機物(TOC)           | 3mg/l以下       |     |     |     | 0.6        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 47 | PH値                | 5.8以上8.6以下    |     |     |     | 7.3        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 48 | 味                  | 異常でないこと       |     |     |     | 0          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 49 | 臭気                 | 異常でないこと       |     |     |     | 0          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 50 | 色度                 | 5度以下          |     |     |     | 1          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 51 | 濁度                 | 2度以下          |     |     |     | < 0.1      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
|    | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと      | 0   |     |     |            |     |     | 0   |     |     |     |     |     | 2        |
|    |                    |               |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |          |

令和5年度 水質検査結果（楽古地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[ ]急速ろ過 [○]緩速ろ過 [ ]消毒のみ [ ]その他（ ）

|                      |               | 4 月     | 5 月  | 6 月  | 7 月        | 8 月  | 9 月  | 10月     | 11月  | 12月  | 1 月     | 2 月 | 3 月 | 測定回数 |
|----------------------|---------------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|---------|-----|-----|------|
| 検査月日                 | 基準値           |         |      |      |            |      |      |         |      |      |         |     |     |      |
| 項目名                  | 基準値           |         |      |      |            |      |      |         |      |      |         |     |     |      |
| 1 一般細菌               | 100個以下/ml     | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 2 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   |         |      |      | < 0.0003   |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |         |      |      | < 0.00005  |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 8 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 9 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   | < 0.004 |      |      | < 0.004    |      |      | < 0.004 |      |      | < 0.004 |     |     | 4    |
| 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |      | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下      | 0.3     |      |      | 0.2        |      |      | 0.8     |      |      | 0.2     |     |     | 4    |
| 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |         |      |      | < 0.08     |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 13 ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     | < 0.1   |      |      | < 0.1      |      |      | < 0.1   |      |      | < 0.1   |     |     | 4    |
| 14 四 塩 化 炭 素         | 0.002mg/l以下   |         |      |      | < 0.0002   |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    | < 0.005 |      |      | < 0.005    |      |      | < 0.005 |      |      | < 0.005 |     |     | 4    |
| 16 シス-1,2-ジ'クロロエチレン  | 0.04mg/l以下    |         |      |      | < 0.004    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 17 ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |         |      |      | < 0.002    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 18 テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 19 トリクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 20 ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | < 0.06  |      |      | < 0.06     |      |      | 0.07    |      |      | < 0.06  |     |     | 4    |
| 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |      |      | < 0.002    |      |      | < 0.002 |      |      | < 0.002 |     |     | 4    |
| 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | 0.001   |      |      | < 0.005    |      |      | 0.003   |      |      | 0.002   |     |     | 4    |
| 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | 0.003   |      |      | < 0.003    |      |      | < 0.003 |      |      | < 0.003 |     |     | 4    |
| 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |      | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |      | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | 0.001   |      |      | 0.007      |      |      | 0.006   |      |      | 0.003   |     |     | 4    |
| 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003   |      |      | < 0.003    |      |      | 0.006   |      |      | 0.003   |     |     | 4    |
| 29 ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    | 0.001   |      |      | 0.002      |      |      | 0.002   |      |      | 0.001   |     |     | 4    |
| 30 ブロモホルム            | 0.09mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |      | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | < 0.008 |      |      | < 0.008    |      |      | < 0.008 |      |      | < 0.008 |     |     | 4    |
| 32 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |         |      |      | 0.006      |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | < 0.02  |      |      | < 0.02     |      |      | < 0.02  |      |      | < 0.02  |     |     | 4    |
| 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |         |      |      | < 0.03     |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 35 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |         |      |      | 0.026      |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |         |      |      | 2.7        |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |         |      |      | < 0.005    |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 2.3     | 1.9  | 1.9  | 2.1        | 3    | 2.9  | 2.9     | 2.2  | 3.1  | 2.3     | 2.4 | 2.5 | 12   |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |         |      |      | 10.3       |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     |         |      |      | 27         |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |         |      |      | < 0.02     |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |         |      |      | < 0.000001 |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |         |      |      | < 0.000001 |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |      |      | < 0.002    |      |      | < 0.002 |      |      | < 0.002 |     |     | 4    |
| 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   |         |      |      | < 0.0005   |      |      |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 46 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.4     | 0.2  | 0.4  | 0.4        | 0.4  | 0.3  | 0.4     | 0.4  | 0.3  | 0.5     | 0.2 | 0.2 | 12   |
| 47 PH値               | 5.8以上8.6以下    | 6.7     | 6.7  | 6.6  | 6.7        | 6.6  | 6.5  | 6.5     | 6.6  | 6.6  | 6.7     | 6.9 | 6.9 | 12   |
| 48 味                 | 異常でないこと       | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 49 臭気                | 異常でないこと       | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 50 色度                | 5度以下          | < 1<    | 1<   | 1<   | 1<         | 1<   | 1<   | 1<      | 1<   | 1<   | 1<      | 1   | 1   | 12   |
| 51 濁度                | 2度以下          | < 0.1<  | 0.1< | 0.1< | 0.1<       | 0.1< | 0.1< | 0.1<    | 0.1< | 0.1< | 0.1     | 0.1 | 0.1 | 12   |
| 残留塩素濃度               | 0.1mg/l以上     | 0.3     | 0.4  | 0.4  | 0.4        | 0.3  | 0.4  | 0.5     | 0.5  | 0.3  | 0.5     | 0.4 | 0.4 | 12   |

## 令和5年度 水質検査結果（楽古地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

☐ 表流水    ☐ 伏流水    ☐ 浅井戸    ☐ 深井戸    ☐ 湧水    ☐ 浄水受水

|    |                   |               | 4月 | 5月 | 6月 | 7月         | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 測定回数 |
|----|-------------------|---------------|----|----|----|------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
|    | 検査月日<br>項目名       | 基準値           |    |    |    |            |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 1  | 一般細菌              | 100個以下/ml     |    |    |    | 0          |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 2  | 大腸菌               | 0 MPN/100ml   | 0  |    |    | 0          |    |    | 3   |     |     |    |    |    |      |
| 3  | カドミウム及びその化合物      | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.0003   |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 4  | 水銀及びその化合物         | 0.0005mg/l以下  |    |    |    | < 0.00005  |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 5  | セレン及びその化合物        | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 6  | 鉛及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 7  | ヒ素及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 8  | 六価クロム化合物          | 0.05mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 9  | 亜硝酸態窒素            | 0.004mg/l以下   |    |    |    | < 0.004    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 10 | シアニ化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 11 | 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下      |    |    |    | 0.4        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 12 | フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |    |    |    | < 0.08     |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 13 | ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     |    |    |    | < 0.1      |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 14 | 四塩化炭素             | 0.002mg/l以下   |    |    |    | < 0.0002   |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 15 | 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    |    |    |    | < 0.005    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 16 | ビス-1,2-ジクロロエチン    | 0.04mg/l以下    |    |    |    | < 0.004    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 17 | ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |    |    |    | < 0.002    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 18 | テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 19 | トリクロロエチレン         | 0.03mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 20 | ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |    |    |    | < 0.001    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 32 | 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |    |    |    | 0.005      |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 33 | アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     |    |    |    | < 0.02     |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 34 | 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |    |    |    | < 0.03     |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 35 | 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |    |    |    | < 0.005    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 36 | ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |    |    |    | 3.1        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 37 | マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |    |    |    | < 0.005    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 38 | 塩化物イオン            | 200mg/l以下     |    |    |    | 2.5        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |    |    |    | 12.7       |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 40 | 蒸気残留物             | 500mg/l以下     |    |    |    | 32         |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 41 | 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |    |    |    | < 0.02     |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 42 | ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |    |    |    | < 0.000001 |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |    |    |    | < 0.000001 |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 44 | 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    |    |    |    | < 0.002    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 45 | フェノール類            | 0.005mg/l以下   |    |    |    | < 0.0005   |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 46 | 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       |    |    |    | 0.3        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 47 | pH値               | 5.8以上8.6以下    |    |    |    | 6.6        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 48 | 味                 | 異常でないこと       |    |    |    | 0          |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 49 | 臭気                | 異常でないこと       |    |    |    | 0          |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 50 | 色度                | 5度以下          |    |    |    | < 1        |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
| 51 | 濁度                | 2度以下          |    |    |    | < 0.1      |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
|    | 嫌気性芽胞菌            | 検出されないこと      | 0  |    |    |            |    |    | 0   |     |     |    |    |    |      |

令和5年度 水質検査結果（野塚地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[ ]急速ろ過 [○]緩速ろ過 [ ]消毒のみ [ ]その他（ ）

|      |                   |               | 4 月     | 5 月 | 6 月 | 7 月        | 8 月   | 9 月     | 10月 | 11月   | 12月     | 1 月   | 2 月   | 3 月 | 測定回数 |
|------|-------------------|---------------|---------|-----|-----|------------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|-----|------|
| 検査月日 | 検査項目名             | 基準値           |         |     |     |            |       |         |     |       |         |       |       |     |      |
| 1    | 一般細菌              | 100個以下/ml     | 0       | 0   | 0   | 0          | 0     | 0       | 0   | 0     | 0       | 0     | 4     | 0   | 12   |
| 2    | 大腸菌               | 0 MPN/100ml   | 0       | 0   | 0   | 0          | 0     | 0       | 0   | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 12   |
| 3    | カドミウム及びその化合物      | 0.003mg/l以下   |         |     |     | < 0.0003   |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 4    | 水銀及びその化合物         | 0.0005mg/l以下  |         |     |     | < 0.00005  |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 5    | セレン及びその化合物        | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 6    | 鉛及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.002    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 7    | ヒ素及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 8    | 六価クロム化合物          | 0.05mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 9    | 亜硝酸態窒素            | 0.004mg/l以下   | < 0.004 |     |     | < 0.004    |       | < 0.004 |     |       | < 0.004 |       |       |     | 4    |
| 10   | シアニ化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |     |     | < 0.001    |       | < 0.001 |     |       | < 0.001 |       |       |     | 4    |
| 11   | 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下      | 0.3     |     |     | 0.2        |       | 0.4     |     |       |         | 0.2   |       |     | 4    |
| 12   | フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |         |     |     | < 0.08     |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 13   | ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     | < 0.1   |     |     | < 0.1      |       | < 0.1   |     |       | < 0.1   |       |       |     | 4    |
| 14   | 四塩化炭素             | 0.002mg/l以下   |         |     |     | < 0.0002   |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 15   | 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    | < 0.005 |     |     | < 0.005    |       | < 0.005 |     |       | < 0.005 |       |       |     | 4    |
| 16   | 2,2-1,2-ジクロロエチレン  | 0.04mg/l以下    |         |     |     | < 0.004    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 17   | ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |         |     |     | < 0.002    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 18   | テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 19   | トリクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 20   | ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |         |     |     | < 0.001    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 21   | 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | < 0.06  |     |     | < 0.06     |       | 0.09    |     |       | < 0.06  |       |       |     | 4    |
| 22   | クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |     |     | < 0.002    |       | < 0.002 |     |       | < 0.002 |       |       |     | 4    |
| 23   | クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | < 0.003 |     |     | 0.006      |       | 0.002   |     |       | < 0.003 |       |       |     | 4    |
| 24   | ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | < 0.005 |     |     | < 0.003    |       | < 0.003 |     |       | < 0.003 |       |       |     | 4    |
| 25   | ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | < 0.001 |     |     | < 0.001    |       | < 0.001 |     |       | < 0.001 |       |       |     | 4    |
| 26   | 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |     |     | < 0.001    |       | < 0.001 |     |       | < 0.001 |       |       |     | 4    |
| 27   | 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | < 0.003 |     |     | 0.007      |       | 0.002   |     |       | < 0.004 |       |       |     | 4    |
| 28   | トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003   |     |     | < 0.003    |       | 0.006   |     |       | < 0.003 |       |       |     | 4    |
| 29   | ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下    | < 0.001 |     |     | < 0.001    |       | < 0.001 |     |       | < 0.001 |       |       |     | 4    |
| 30   | ブromホルム           | 0.09mg/l以下    | < 0.001 |     |     | < 0.001    |       | < 0.001 |     |       | < 0.001 |       |       |     | 4    |
| 31   | ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | < 0.008 |     |     | < 0.008    |       | < 0.008 |     |       | < 0.008 |       |       |     | 4    |
| 32   | 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |         |     |     | < 0.01     |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 33   | アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | 0.02    |     |     | < 0.02     |       | 0.02    |     |       | < 0.02  |       |       |     | 4    |
| 34   | 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |         |     |     | < 0.03     |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 35   | 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |         |     |     | < 0.037    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 36   | ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |         |     |     | 2.6        |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 37   | マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |         |     |     | < 0.005    |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 38   | 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 2.1     | 1.9 | 1.9 | 1.8        | 3.0   | 1.9     | 1.9 | 2     | 3.1     | 3.2   | 2.5   | 2.6 | 12   |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |         |     |     | 10.9       |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 40   | 蒸発残留物             | 500mg/l以下     |         |     |     | 26         |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 41   | 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |         |     |     | < 0.02     |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 42   | ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |         |     |     | < 0.000001 |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |         |     |     | < 0.000001 |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 44   | 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |     |     | < 0.002    |       | < 0.002 |     |       | < 0.002 |       |       |     | 4    |
| 45   | フェノール類            | 0.005mg/l以下   |         |     |     | < 0.0005   |       |         |     |       |         |       |       |     | 1    |
| 46   | 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.5     | 0.3 | 0.3 | 0.5        | 0.3   | 0.9     | 0.6 | 0.8   | 0.2     | 0.7   | 0.2   | 0.2 | 12   |
| 47   | PH値               | 5.8以上8.6以下    | 6.9     | 6.8 | 6.6 | 6.5        | 6.6   | 7.3     | 6.7 | 6.9   | 6.5     | 7.3   | 6.9   | 6.9 | 12   |
| 48   | 味                 | 異常でないこと       | 0       | 0   | 0   | 0          | 0     | 0       | 0   | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 12   |
| 49   | 臭気                | 異常でないこと       | 0       | 0   | 0   | 0          | 0     | 0       | 0   | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 12   |
| 50   | 色度                | 5度以下          | < 1     | 1   | < 1 | < 1        | < 1   | < 1     | < 1 | < 1   | < 1     | < 1   | < 1   | < 1 | 12   |
| 51   | 濁度                | 2度以下          | 0.1     | 0.1 | 0.1 | 0.1        | < 0.1 | < 0.1   | 0.1 | < 0.1 | < 0.1   | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 | 12   |
|      | 残留塩素濃度            | 0.1mg/l以上     | 0.3     | 0.3 | 0.3 | 0.2        | 0.4   | 0.3     | 0.4 | 0.4   | 0.4     | 0.6   | 0.5   | 0.5 | 12   |

## 令和5年度 水質検査結果（野塚地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

[○]表流水

〔〕伏流水

[ ] 浅井戸

〔 〕深井戸

〔〕湧 水

「」淨水受水

|    | 検 査 月 日<br>項 目 名   | 基 準 値        | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月       | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 測定<br>回数 |
|----|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|    |                    |              |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |          |
| 1  | 一般細菌               | 100個以下/ml    |     |     |     | 270       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 2  | 大腸菌                | 0 MPN/100ml  | 0   |     |     | 11        |     |     | 30  |     |     |     |     |     | 3        |
| 3  | カドミウム及びその化合物       | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.0003  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 4  | 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下 |     |     |     | < 0.00005 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 5  | セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 6  | 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 7  | ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 8  | 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 9  | 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下  |     |     |     | < 0.004   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン    | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 11 | 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素       | 10mg/l以下     |     |     |     | 0.2       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 12 | フッ素及びその化合物         | 0.8mg/l以下    |     |     |     | < 0.08    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 13 | ホウ素及びその化合物         | 1.0mg/l以下    |     |     |     | < 0.1     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 14 | 四 塩 化 炭 素          | 0.002mg/l以下  |     |     |     | < 0.0002  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 15 | 1,4-ジオキサン          | 0.05mg/l以下   |     |     |     | < 0.005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 16 | ビス-1,2-ジ'クロロエチン    | 0.04mg/l以下   |     |     |     | < 0.004   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 17 | ジクロロメタン            | 0.02mg/l以下   |     |     |     | < 0.002   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 18 | テトラクロロエチレン         | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 19 | トリクロロエチレン          | 0.03mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 20 | ベンゼン               | 0.01mg/l以下   |     |     |     | < 0.001   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 32 | 亜鉛及びその化合物          | 1.0mg/l以下    |     |     |     | < 0.005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 33 | アルミニウム及びその化合物      | 0.2mg/l以下    |     |     |     | 0.02      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 34 | 鉄及びその化合物           | 0.3mg/l以下    |     |     |     | 0.10      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 35 | 銅及びその化合物           | 1.0mg/l以下    |     |     |     | < 0.005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 36 | ナトリウム及びその化合物       | 200mg/l以下    |     |     |     | 2.4       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 37 | マンガン及びその化合物        | 0.05mg/l以下   |     |     |     | < 0.005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 38 | 塩化物イオン             | 200mg/l以下    |     |     |     | 1.7       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 300mg/l以下    |     |     |     | 11.6      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 40 | 蒸発残留物              | 500mg/l以下    |     |     |     | 27        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤          | 0.2mg/l以下    |     |     |     | < 0.02    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 42 | ジェオスミン             | 0.0001mg/l以下 |     |     |     | < 0.00001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール      | 0.0001mg/l以下 |     |     |     | < 0.00001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 44 | 非イオン界面活性剤          | 0.02mg/l以下   |     |     |     | < 0.002   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 45 | フェノール類             | 0.005mg/l以下  |     |     |     | < 0.0005  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 46 | 有機物(TOC)           | 3mg/l以下      |     |     |     | 0.5       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 47 | PH値                | 5.8以上8.6以下   |     |     |     | 6.5       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 48 | 味                  | 異常でないこと      |     |     |     | 0         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 49 | 臭気                 | 異常でないこと      |     |     |     | 0         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 50 | 色度                 | 5度以下         |     |     |     | 2         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 51 | 濁度                 | 2度以下         |     |     |     | < 0.1     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
|    | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと     | 0   |     |     |           |     |     | 0   |     |     |     |     |     | 2        |
|    |                    |              |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |          |



## 令和5年度 水質検査結果（豊似地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

〔 〕急速ろ過 〔○〕緩速ろ過 〔 〕消毒のみ 〔 〕その他（ ）

| 検査項目名                | 基準値           | 4月      | 5月   | 6月   | 7月         | 8月   | 9月  | 10月     | 11月  | 12月  | 1月      | 2月  | 3月  | 測定回数 |
|----------------------|---------------|---------|------|------|------------|------|-----|---------|------|------|---------|-----|-----|------|
|                      |               |         |      |      |            |      |     |         |      |      |         |     |     |      |
| 1 一般細菌               | 100個以下/ml     | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0   | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 2 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0   | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   |         |      |      | < 0.0003   |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |         |      |      | < 0.00005  |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |         |      |      | 0.001      |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 8 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 9 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   | < 0.004 |      |      | < 0.004    |      |     | < 0.004 |      |      | < 0.004 |     |     | 4    |
| 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |     | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 11 硝酸態窒素             | 10mg/l以下      | 0.3     |      |      | 0.4        |      |     | 0.4     |      |      | 0.6     |     |     | 4    |
| 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     |         |      |      | < 0.08     |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 13 ホウ素及びその化合物        | 1.0mg/l以下     | < 0.1   |      |      | < 0.1      |      |     | < 0.1   |      |      | < 0.1   |     |     | 4    |
| 14 四塩化炭素             | 0.002mg/l以下   |         |      |      | < 0.0002   |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下    | < 0.005 |      |      | < 0.005    |      |     | < 0.005 |      |      | < 0.005 |     |     | 4    |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン   | 0.04mg/l以下    |         |      |      | < 0.004    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 17 ジクロロメタン           | 0.02mg/l以下    |         |      |      | < 0.002    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 18 テトラクロロエチレン        | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 19 トリクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 20 ベンゼン              | 0.01mg/l以下    |         |      |      | < 0.001    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | < 0.06  |      |      | < 0.06     |      |     | 0.08    |      |      | < 0.06  |     |     | 4    |
| 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |      |      | < 0.002    |      |     | < 0.002 |      |      | < 0.002 |     |     | 4    |
| 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | 0.005   |      |      | 0.010      |      |     | 0.007   |      |      | 0.001   |     |     | 4    |
| 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | 0.005   |      |      | 0.006      |      |     | 0.005   |      |      | < 0.003 |     |     | 4    |
| 25 ジブロモクロロメタン        | 0.1mg/l以下     | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |     | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |     | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | 0.002   |      |      | 0.011      |      |     | 0.008   |      |      | 0.001   |     |     | 4    |
| 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003   |      |      | < 0.005    |      |     | 0.009   |      |      | < 0.003 |     |     | 4    |
| 29 ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    | < 0.001 |      |      | 0.001      |      |     | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 30 ブロモホルム            | 0.09mg/l以下    | < 0.001 |      |      | < 0.001    |      |     | < 0.001 |      |      | < 0.001 |     |     | 4    |
| 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | < 0.008 |      |      | < 0.008    |      |     | < 0.008 |      |      | < 0.008 |     |     | 4    |
| 32 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |         |      |      | < 0.005    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | 0.02    |      |      | < 0.02     |      |     | 0.02    |      |      | < 0.02  |     |     | 4    |
| 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     |         |      |      | < 0.03     |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 35 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |         |      |      | < 0.005    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     |         |      |      | 2.9        |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    |         |      |      | < 0.005    |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 1.8     | 1.9  | 1.9  | 1.8        | 1.8  | 1.9 | 1.8     | 1.9  | 3.1  | 3       | 2   | 2.1 | 12   |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下     |         |      |      | 21.6       |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     |         |      |      | 4          |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     |         |      |      | < 40       |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 |         |      |      | < 0.000001 |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 |         |      |      | < 0.000001 |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | < 0.002 |      |      | < 0.002    |      |     | < 0.002 |      |      | < 0.002 |     |     | 4    |
| 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   |         |      |      | < 0.0005   |      |     |         |      |      |         |     |     | 1    |
| 46 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.8     | 0.4  | 0.6  | 0.8        | 1    | 0.8 | 0.6     | 0.5  | 0.1  | 0.5     | 0.3 | 0.3 | 12   |
| 47 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.3     | 7.5  | 7.4  | 7.4        | 7.3  | 7.3 | 7.3     | 7.3  | 6.6  | 6.6     | 7.4 | 7.4 | 12   |
| 48 味                 | 異常でないこと       | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0   | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 49 臭気                | 異常でないこと       | 0       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0   | 0       | 0    | 0    | 0       | 0   | 0   | 12   |
| 50 色度                | 5度以下          | 1<      | 1<   | 1<   | 1<         | 1<   | 1   | 1<      | 1<   | 1<   | 1<      | 1   | 1   | 12   |
| 51 濁度                | 2度以下          | 0.2     | 0.1< | 0.1< | 0.1<       | 0.1< | 0.1 | 0.1     | 0.1< | 0.1< | 0.1<    | 0.1 | 0.1 | 12   |
| 残留塩素濃度               | 0.1mg/l以上     | 0.5     | 0.4  | 0.5  | 0.5        | 0.4  | 0.4 | 0.5     | 0.5  | 0.5  | 0.5     | 0.4 | 0.5 | 12   |

令和5年度 水質検査結果.(豊似地区 原水)

原水の種別（該当するものに○印）

[○]表流水

         [ ] 伏流水

[ ] 浅井戸

[ ] 深井戸

〔〕湧 水

[ ] 浄水受水

|    | 検 査 月 日<br>項 目 名   | 基 準 値         | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月        | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 測定<br>回数 |
|----|--------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|    |                    |               |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |          |
| 1  | 一般細菌               | 100個以下/ml     |     |     |     | 24         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 2  | 大腸菌                | 0 MPN/100ml   | 1   |     |     | 51         |     |     | 13  |     |     |     |     |     | 3        |
| 3  | カドミウム及びその化合物       | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.0003   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 4  | 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  |     |     |     | < 0.00005  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 5  | セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 6  | 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 7  | ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    |     |     |     | 0.001      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 8  | 六価クロム化合物           | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 9  | 亜硝酸態窒素             | 0.004mg/l以下   |     |     |     | < 0.004    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアシ    | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 11 | 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素       | 10mg/l以下      |     |     |     | 0.3        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 12 | フッ素及びその化合物         | 0.8mg/l以下     |     |     |     | < 0.08     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 13 | ホウ素及びその化合物         | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.1      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 14 | 四 塩 化 炭 素          | 0.002mg/l以下   |     |     |     | < 0.0002   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 15 | 1,4-ジオキサン          | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 16 | ビス-1,2-ジ'クロロエチレン   | 0.04mg/l以下    |     |     |     | < 0.004    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 17 | ジクロロメタン            | 0.02mg/l以下    |     |     |     | < 0.002    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 18 | テトラクロロエチレン         | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 19 | トリクロロエチレン          | 0.03mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 20 | ベンゼン               | 0.01mg/l以下    |     |     |     | < 0.001    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 32 | 亜鉛及びその化合物          | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 33 | アルミニウム及びその化合物      | 0.2mg/l以下     |     |     |     | < 0.02     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 34 | 鉄及びその化合物           | 0.3mg/l以下     |     |     |     | < 0.03     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 35 | 銅及びその化合物           | 1.0mg/l以下     |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 36 | ナトリウム及びその化合物       | 200mg/l以下     |     |     |     | 2.4        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 37 | マンガン及びその化合物        | 0.05mg/l以下    |     |     |     | < 0.005    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 38 | 塩化物イオン             | 200mg/l以下     |     |     |     | 1.5        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 300mg/l以下     |     |     |     | 21.0       |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 40 | 蒸発残留物              | 500mg/l以下     |     |     |     | 44         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤          | 0.2mg/l以下     |     |     |     | < 0.02     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 42 | ジェオスミン             | 0.00001mg/l以下 |     |     |     | < 0.000001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール      | 0.00001mg/l以下 |     |     |     | < 0.000001 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 44 | 非イオン界面活性剤          | 0.02mg/l以下    |     |     |     | < 0.002    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 45 | フェノール類             | 0.005mg/l以下   |     |     |     | < 0.0005   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 46 | 有機物(TOC)           | 3mg/l以下       |     |     |     | 1.0        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 47 | PH値                | 5.8以上8.6以下    |     |     |     | 7.4        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 48 | 味                  | 異常でないこと       |     |     |     | 0          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 49 | 臭気                 | 異常でないこと       |     |     |     | 0          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 50 | 色度                 | 5度以下          |     |     |     | 2          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
| 51 | 濁度                 | 2度以下          |     |     |     | < 0.1      |     |     |     |     |     |     |     |     | 1        |
|    | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと      | 0   |     |     |            |     |     | 0   |     |     |     |     |     | 2        |
|    |                    |               |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |          |