

令和7年度

水質検査結果表（広尾上水道 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[]急速ろ過 []緩速ろ過 [○]膜ろ過 []その他（ ）

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.005									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004				4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.8			0.6			1			1			4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1				4
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005				4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06				4
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001		< 0.001				4
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003				4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001		< 0.001				4
26 臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.002			0.003			0.003		< 0.001				4
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003				4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001			0.001		< 0.001				4
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008				4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.015									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02				4
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.062									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.5									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3	3	2.8	2.9	3	2.8	3.1	3.2	3	3	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				13.8									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				31									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	12
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	12
48 味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
49 臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	0.45	0.56	0.62	0.51	0.44	0.38	0.47	0.45	0.52	0.49	0.57	0.64	12

令和7年度

水質検査結果（音調津地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[]急速ろ過 [○]緩速ろ過 []消毒のみ []その他（ ）

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.0005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004				4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4			0.2			0.3		0.4				4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1				4
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005				4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.09			< 0.08			0.14		< 0.09				4
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.007			0.009			0.011		0.004				4
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006			0.006		< 0.003				4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001		< 0.001				4
26 臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.009			0.012			0.016		0.006				4
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.007			0.010		0.005				4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003			0.004		0.002				4
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008				4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02				4
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.07									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.0									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	2.8	2.9	3	2.8	2.8	3.1	2.8	3.1	3.2	3.0	3.0	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				15.0									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				31									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	12
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	12
48 味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
49 臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	0.45	0.48	0.54	0.46	0.37	0.5	0.67	0.32	0.48	0.7	0.55	0.5	12

令和7年度

水質検査結果（音調津地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

[○]表流水 []伏流水 []浅井戸 []深井戸 []湧水 []浄水受水

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml				5									1
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0			1			3						3
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.003									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下				< 0.004									1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2									1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.1									1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサソ	0.05mg/l以下				< 0.005									1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下													0
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0
23 クロロホルム	0.06mg/l以下													0
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													0
26 臭素酸	0.01mg/l以下													0
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下													0
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.018									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.02									1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.033									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下				2.7									1
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l以下				13.9									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				33									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									1
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下				0.4									1
47 PH値	5.8以上8.6以下				6.8									1
48 味	異常でないこと				0									1
49 臭気	異常でないこと				0									1
50 色度	5度以下				2									1
51 濁度	2度以下				< 0.2									1
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0						0						2

令和7年度

水質検査結果（楽古地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[]急速ろ過 [○]緩速ろ過 []消毒のみ []その他（ ）

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.004									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5			0.3			0.4			0.4			4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			4
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			4
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			< 0.003			0.003			0.001			4
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
26 臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.005			0.004			0.002			4
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			0.003			< 0.003			4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.001			0.001			4
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.032									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			4
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.12									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				2.7									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.3	1.8	2.0	2.2	1.8	1.8	2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				10.3									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				20									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	12
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	12
48 味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
49 臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.2	< 0.1	12
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.43	0.36	0.28	0.14	0.34	0.49	0.47	0.7	0.59	0.54	12

令和7年度

水質検査結果（楽古地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

[]表流水 [○]伏流水 []浅井戸 []深井戸 []湧水 []浄水受水

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml				0									1
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0			0			1						3
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下				< 0.004									1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3									1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.1									1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下													0
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0
23 クロロホルム	0.06mg/l以下													0
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													0
26 臭素酸	0.01mg/l以下													0
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下													0
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.013									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.02									1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.07									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.007									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				2.6									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下				1.6									1
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l以下				9.8									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				19									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									1
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下				0.5									1
47 PH値	5.8以上8.6以下				6.5									1
48 味	異常でないこと				0									1
49 臭気	異常でないこと				0									1
50 色度	5度以下				< 1									1
51 濁度	2度以下				< 0.1									1
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0						0						2

令和7年度

水質検査結果（野塚地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[]急速ろ過 [○]緩速ろ過 []消毒のみ []その他（ ）

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.002									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5			0.3			0.5			0.5			4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			4
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			4
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.008			0.008			0.002			4
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.005			< 0.003			< 0.003			4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
26 臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.01			0.01			0.003			4
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.004			0.005			< 0.003			4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			< 0.002			0.002			0.001			4
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.009									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			4
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.04									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.036									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				2.6									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.2	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	2	2	2.4	2.1	2	2.2	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				10.1									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				24									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	12
48 味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
49 臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	0.6	0.56	0.42	0.34	0.22	0.32	0.2	0.37	0.23	0.3	0.3	0.44	12

令和7年度

水質検査結果（野塚地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

[○]表流水 []伏流水 []浅井戸 []深井戸 []湧水 []浄水受水

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml				580									1
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0			44			14						3
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下				< 0.004									1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2									1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.1									1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサソ	0.05mg/l以下				< 0.005									1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下													0
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0
23 クロロホルム	0.06mg/l以下													0
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
25 ジブromokロロメタン	0.1mg/l以下													0
26 臭素酸	0.01mg/l以下													0
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下													0
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.02									1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.04									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				2.3									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下				1.6									1
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l以下				10.7									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				24									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									1
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下				0.5									1
47 PH値	5.8以上8.6以下				6.9									1
48 味	異常でないこと				0									1
49 臭気	異常でないこと				0									1
50 色度	5度以下				3									1
51 濁度	2度以下				< 0.2									1
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0						0						2

令和7年度

水質検査結果（豊似地区 浄水）

浄水処理方法（該当するものに○印）

[]急速ろ過 [○]緩速ろ過 []消毒のみ []その他（ ）

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4			0.5			0.3			0.4			4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			4
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキササン	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			4
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011			0.017			0.004			0.005			4
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.010			0.004			< 0.003			4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
26 臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.019			0.008			0.006			4
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			< 0.009			0.01			0.006			4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.002			0.002			0.003			0.001			4
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			4
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.010									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	1.9	2.1	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2	1.9	2	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				22.7									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				37									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.00001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	12
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12
48 味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
49 臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.3	< 0.1	< 0.3	< 0.1	< 0.3	< 0.1	12
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	0.5	0.46	0.42	0.3	0.27	0.26	0.3	0.44	0.61	0.7	0.43	0.53	12

令和7年度

水質検査結果（豊似地区 原水）

原水の種別（該当するものに○印）

[○]表流水 []伏流水 []浅井戸 []深井戸 []湧水 []浄水受水

検査月日 項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数
1 一般細菌	100個以下/ml				1600									1
2 大腸菌	0 MPN/100ml	0			13			2						3
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.0003									1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									1
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下				< 0.004									1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
11 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4									1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.1									1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									1
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				< 0.001									1
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1
21 塩素酸	0.6mg/l以下													0
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0
23 クロロホルム	0.06mg/l以下													0
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下													0
26 臭素酸	0.01mg/l以下													0
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下													0
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.02									1
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				2.4									1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1
38 塩化物イオン	200mg/l以下				1.3									1
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l以下				22.7									1
40 蒸発残留物	500mg/l以下				31									1
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1
42 ジェオスミン	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				< 0.000001									1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									1
45 フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1
46 有機物(TOC)	3mg/l以下				0.7									1
47 PH値	5.8以上8.6以下				7.5									1
48 味	異常でないこと				0									1
49 臭気	異常でないこと				0									1
50 色度	5度以下				2									1
51 濁度	2度以下				< 0.1									1
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0						0						2